


DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 1 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FED8DCCB2C87MC-E86CE1A2D98373298ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

ANUNCI

En aplicació de l'article 50 apartat 2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es fa públic i per a coneixement general, que en data 2 de desembre la Junta de Govern Local ha adoptat un acord que diu el següent:

“Expedient: 33/2022

Titular	NIF
ABEA BCN, SL	B65870925
Municipi	CP
Terrassa	08228
Carrer	
Mossèn Josep Pons, 1 2n 8è	
Dades de l'establiment	
Nom comercial	
LOW FUEL	
Municipi	CP
Vacarisses	08233
Carrer	
Carretera C-58 pk 32.5	
Activitat	
Codificació	
Annex II	
12.47: Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.	

Us notifiquem que en data 2 de desembre la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament ha dictat la resolució que es transcriu a continuació:

“I. ANTECEDENTS

El dia 27 de setembre de 2022 el senyor Javier Capel Godoy, en representació de ABEA BCN, SL ha presentat mitjançant registre amb número 8379 va sol·licitar llicència ambiental per exercir l'activitat de zona de rentat i aspiració de vehicles ubicada a carretera C-58 pk 32.5 (direcció Manresa) d'aquest municipi. S'ha dut a terme el tràmit d'informació pública i veïnal, s'ha tramès l'expedient a l'òrgan ambiental del Consell Comarcal i s'han sol·licitat els informes previstos en els articles 42 i 43 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

Pel que fa al tràmit d'informació pública i veïnal no s'han presentat al·legacions.


En data 6 de juny de 2023, i amb registre 3795, es rep informe de la Direcció General de Bosco i Gestió del Medi, essent el resultat informe favorable sobre l'activitat.

El 20 de març de 2024 i registre 1642 es rep informe favorable de l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal sobre els vectors medi ambientals.

En data 2 de maig de 2024 i registre 2493 es rep informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'enginyer municipal en data 3 de juny, emet informe favorable en relació a l'expedient d'activitat.

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 2 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FD8DCCB2C870AC-E86CE1A2D9837329ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

El dia 31 d'octubre es va emetre la proposta de resolució provisional que va ser notificada als interessats l'expedient.

Durant el tràmit d'audiència no s'han presentat al·legacions.

II. FONAMENTS DE DRET

L'article 45.1 de la LPCAA estableix que <a la vista de les al·legacions efectuades en el tramit d'informació pública, dels informes emesos i de l'avaluació de la incidència ambiental o, si escau, del que resulti de la declaració d'impacte ambiental, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal emet l'informe integrat i l'òrgan competent municipal elabora la proposta de resolució provisional>.

L'apartat 1 de l'article 46 estableix que la proposta de resolució provisional s'ha de notificar als interessat perquè, en el termini màxim de quinze dies, puguin formular al·legacions, i en l'apartat 3 preveu que, si durant el termini d'audiència no es presenten al·legacions, la proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva.

És per això que

PROPOSO

Primer. Atorgar al senyor Javier Capel Godoy en nom i representació de l'empresa ABEA BCN, SL llicència ambiental per la [Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles](#), classificada en l'annex II de la LPCAA, epígraf 12.47.

L'activitat ha de complir les prescripcions següents:

Dimensió de l'activitat

L'activitat consisteix en Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles, associada a una altra activitat de venda de carburant, com a activitat complementària en la venda al detall de carburants, amb codi 12.47 Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles.

ZONA RENTAT – ASPIRACIÓ VEHICLES		
Zona	Superfície	Superfície construïda
Zona Rentat- aspiració vehicles	522 m ²	16,25 m ² (sala tècnica)
Zona circulació	460,71 m ²	-
Total Superfície / construïda activitat (RENTAT)	982,71 m²	16,25 m²


La zona de Rentat de vehicles estarà formada per:

- 4 boxes de rentat.
- 4 zones d'aspiració de vehicles.
- Caseta prefabricada que farà les funcions de sala tècnica a on s'instal·larà la maquinària pel bon funcionament de la zona de rentat i aspiració de vehicles.

Els boxes i els aspiradors seran el tipus autoservei amb equips automàtics de selecció de rentat-aspiració i pagament amb monedes.

Energia

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 3 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955602-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FD6DCCB2C870AC-E86CE1A2D983729ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

D'acord amb la documentació presentada, l'activitat comporta una potència de 12,00kW.

Emmagatzematge:

D'acord amb la documentació presentada es quantifiquen les matèries primeres en:

- Emmagatzematge de matèries primeres:

Matèries primeres		
Aigua osmotitzada	1,0	m³
Gasoil C (zona rentat)	1.000	l.
Sabons biodegradables	250	l.
Sal regeneradora resines	500	Kg

Els productes utilitzats en els rentats s'emmagatzemaran en el interior de la sala tècnica dels boxes en envasos i sacs estancs.

- Consum de primeres matèries:

Consum estimat		
Aigua - Zona rentat vehicles. <i>estimat</i>	81,00	m³/mes
Gasoil C	800	l/mes
Sabons biodegradables	160	l/mes.
Sal regeneradora	220	Kg/mes.


Producció i gestió de residus

Cal tramitar la inscripció de l'activitat al Registre de productors de residus de Catalunya, que requereix anualment la presentació de la declaració anual de residus, així com la tramitació de la documentació de gestió de residus industrials que s'escaigui segons el que preveu el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Els residus generats es gestionaran mitjançant gestor autoritzat. No s'indica el valor de generació de residus. Els residus presentats són:

Residus no perillosos				
Codi CER	Residu	Producció anual	Descripció del tipus d'emmagatzematge	Gestió externa i/o interna
200301	Mescles de residus municipals	0,2 T/any	Contenedor homologat	Recollida de residus per empresa autoritzada. Tractament i separació de residus a planta.
200102	Vidre			
200101	Paper i cartó			
200139	Plàstics			

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 4 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52
	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FD6DCCB0C87MC-E86CE1A2D9837329ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



PAU CASALS, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

Residus perillosos (Estació de Servei i Rentat vehicles)				
Codi CER	Residu	Producció anual	Descripció del tipus d'emmagatzematge	Gestió externa i/o interna
130508	Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substàncies olloses	1,0 T/any	En equip mediambiental (emmagatzematge temporal)	Tractament per eliminació. D9 Tractament físico-químic, per evaporació.
130507	Aigua ollosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olloses	0,5 T/any	En equip mediambiental (emmagatzematge temporal)	(Mètode de tractament segons la Directiva 2008/98/CE)

Aigües

L'activitat genera aigües pluvials i residuals (neteja de vehicles). Aquestes aigües hidrocarburades disposen de Les aigües hidrocarburades des de zona sortidors amb decantador, separador i arqueta de mostres. El conjunt de les aigües anirà a sistema de clavegueram.

Abocament d'aigües	
Cabal abocat màx. Any (m3)	972

Disposa de sistema de sanejament unificat amb arqueta de mostres, equip de tractament d'aigües compostat per un Decantador de 2.000l, separador d'hidrocarburs 10l/s i arqueta de mostres. L'activitat disposa d'un abastament d'aigües de procés per a neteges de vehicles de 972 m3/any. L'activitat disposa de classificació G4520 "manteniment i reparació de vehicles".

L'activitat, en escenaris d'emergència per sequera, ha de contar amb sistemes de recirculació de l'aigua que asseguri la reducció d'un 25 % dels consum d'aigua d'us industrial respecte el consum en normalitat, segons Acord GOV/18/2024, de 16 de gener del Govern de la Generalitat, o substitueixi, de els mesures d'estalvi que estableix el Pla de Sequera en l'escenari d'Emergència actual.


Cal disposar d'autorització d'abocament de les aigües. Cal complir les condicions i prescripcions tècniques que s'incloguin a l'autorització d'abocament d'aigües residuals que el titular ha de disposar de l'administració actuant de les competències i funcions en matèria de sanejament.

En el cas de modificació en l'abocament d'aigües residuals, amb augment o aparició de cabal, de noves substàncies, prioritàries i perilloses s'haurà de demanar actualització d'autorització, permís.

L'abocament a xarxa de sanejament pública amb destinació a EDAR de Vacarisses de les aigües residuals, de tipus hidrocarburades i sanitàries, procedents de la benzineria i de la zona de rentat de vehicles (direcció Manresa), titularitat D'ABEA BC, SL resten informades FAVORABLEMENT en l'expedient AA2023000313 de l'Agència Catalana de l'Aigua, sempre que es compleixin els límits d'abocament i les condicions establertes a l'annex I i II de l'expedient anomenat amb anterioritat.

El subministrament d'aigua de les dues activitats prové de la xarxa d'abastament pública. Es preveu un consum global entre les dues activitats de 975.60 m3/any (3,60 m3/any per a l'activitat de benzineria i 972 m3/any per a l'activitat de neteja de vehicles).

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 5 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FED8DCCB2C8704CE86CE1A2D98373298ED137482) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

Entre les dues activitats es genera un cabal d'aigües residuals de 1.210,86 m³/any, repartits entre els següents efluents d'aigües:

Activitat	Tipologia aigües residuals	Tractament	Cabal d'abocament	Destí
Benzinera i botiga	Sanitàries	No	3,60 m ³ /any	EDAR Vacarisses
	Hidrocarburades	Decantador + separador hidrocarburs	235,26 m ³ /any	
	Pluvials	No	-	
Neteja de vehicles	Aigües del rentat de vehicles	Decantador + separador hidrocarburs	972 m ³ /any	
	Pluvials	No	-	
TOTAL			1.210,86 m³/any	

El punt de connexió amb la xarxa de sanejament dels efluents d'aigües residuals de les dues activitats està ubicat a les coordenades UTM (ETRS89) X 408.164; Y 4.605.169. El destí de les aigües residuals és l'EDAR de Vacarisses.

Hi ha dues línies de tractament d'aigües hidrocarburades, una per cada activitat. Ambdues línies de tractament estan formades per decantador i un separador d'hidrocarburs. Les dues línies disposen d'arqueta de presa de mostres formada per un decantador i un separador d'hidrocarburs, amb arqueta de presa de mostres.

Respecte al risc d'inundació, l'activitat no es troba en zona de flux preferent ni en zona inundable per a un període de retorn de 100 i 500 anys.

VALORS LÍMIT D'EMISSIÓ:

Emissions a l'atmosfera

L'activitat disposa d'un focus emissor a l'atmosfera, caldera de potència inferior a 1MVt amb dipòsit de 1.000 litres de gasoil, es considera classificada en el Catàleg d'Activitats potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) segons 03 01 03 03 (C).

D'acord amb l'article 27, i l'annex I i II) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments, els focus quedem exempts de controls.


Contaminació acústica

D'acord amb Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, l'activitat està situada en una zona de sensibilitat acústica moderada (B).

Els nivells sorolls previstos dintre de l'horari previst per l'activitat s'ajustaran al que estableix aquest decret i l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Vacarisses.

Totes les màquines aniran dotades d'elements amortidors de vibracions o bé es muntaran sobre

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 6 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FED6DCCB0C8704CE86CE1A2D9837329ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

banquetes apropiades per esmorteir les vibracions.

Les connexions de bombes i en general d'equips de transport de fluids als conductes de distribució i canonades s'executaran sempre mitjançant acoblaments elàstics.

Les màquines s'instal·laran separades de les parets mitgeres i en cap cas podran tenir suports en parets, ni en pilars, ni en sostres, llevat que la suspensió es faci amb amortidors de baixa freqüència.

Contaminació lluminosa

L'enllumenat exterior ha de complir el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el que estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.

L'activitat està situada en una zona d'alta protecció E3 i no ha de superar els valors màxims dels paràmetres luminotècnics fixats per aquesta zona de protecció i les característiques dels pàmpols s'ajusten a les fixades per la Llei el RD 1890/2008, de 14 de novembre.

Mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals que poden afectar el medi ambient:

- a) Prescripcions relatives a la protecció del sòl:

Com Activitat Potencialment Contaminant del Sòl (APC) haurà de presentar l'Informe Preliminar de Situació (IPS) i Informe de Sitauació a l'Agència de Residus de Catalunya.


- b) Prescripcions relatives a la gestió de les aigües residuals:

- Els límits admissibles de les característiques de l'abocament al sistema de sanejament comunitari són els fixats al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, i en particular els següents:

Estació de servei (direcció Manresa)		Punt de connexió UTM (ETRS89)
Desti: EDAR Vacarisses		X 408.164; Y 4.605.169
Cabal: 1.211 m³/any		
Paràmetre	Valor fixat	Freqüència d'autocontrol
pH	6 -10 upH	Trimestral
MES	750 mg/L	Trimestral
DQO _{nd}	1.500 mg/L	Trimestral
Índex d'hidrocarburs	5 mg/L	Trimestral
Olis i greixos	250 mg/L	Trimestral
Detergents aniónics	6 mg/L	Trimestral

- Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior que es poguessin detectar en l'abocament, no podran superar els valos fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCL_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 7 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955602-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FED6DCCB2C8704CE96CE1A2D9837329ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses




Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA)

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <https://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>
- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compelix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar a les inspeccions ambientals corresponents.
- Per manenir el sistema de tractament, caldrà garantir el funcionament en condicions òptimes i aplicar un programa de manteniment i vigilància adient per tal d'optimitzar al màxim el seu rendiment de depuració. Aquest programa ha d'incloure els buidatges i neteges periòdiques dels sistemes i el control i vigilància de les aigües de sortida. Únicament i exclusiva podran tractar-se les aigües procedents dels usos autoritzats sense superar el volum a tractar.
- L'establiment haurà de vetllar perquè el sistema de tractament s'adapti als canvis de cabal i qualitat de les aigües residuals a tractar, i assegurui una qualitat adequada de l'efluent de sortida.
- L'ACA es reserva el dret de limitar el cabal abocat a la xarxa pública, així com a la modificació dels límits dels paràmetres de control de l'abocament.
- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui per garantir el correcte funcionament del sistema d'evacuació i tractament d'aigües residuals.
- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.
- L'establiment haurà de disposar d'una arqueta de registre i control de fàcil accés que permeti la inspecció i la presa de mostres de l'aigua tractada tot just abans de la seva connexió a la xarxa de sanejament. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament. Aquest punt de presa de mostres haurà de ser de fàcil accés i que permeti el mostreig en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret.
- Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.
- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut a compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 8 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32855602_5M9WA-JQN9U-ZJLQZ_7FED6DCCB2C870AC8E86CE1A2D9837329ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses




Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.

- D'acord amb l'article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a tramitar un expedient sancionador si es produeix infracció que incompleix la normativa sectorial vigent.
 - El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.
 - Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració s'han de gestionar conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.
 - Els sistemes de tractament no podran tenir sobreeixidors o dispositius per on es puguin abocar aigües potencialment contaminades sense rebre tractament.
 - El separador d'hidrocarburs serà d'acord a la norma UNE-EN 858-1 ha de disposar de sistema per a garantir que la concentració d'hidrocarburs en les aigües residuals abocades no superi el límit de 5 ppm (barrera de plaques coalescents o equivalent).
 - Caldrà disposar d'una arqueta de pressa de mostres amb reixa de desbast abans de la connexió a clavegueram.
 - Els paviments de les zones que envolten als boxs de neteja tindran pendent cap a les reixes de desguàs per recollir aigües hidrocarbures. S'assegurarà la recollida d'hidrocarburs prèvia a la depuració.
- c) Prescripcions relatives a la gestió dels residus:
- Els residus generats es gestionaran mitjançant gestor autoritzat.
 - Els boxs de rentat estaran coberts, els seus paviments seran impermeables i tindran pendent cap a un punt concret per poder recollir les aigües residuals.
- d) Prescripcions relatives a la protecció ver la superfície forestal:
- Es proposa que l'activitat doni compliment a les següents mesures i condicions de prevenció d'incendis forestals:
- Al voltant de l'activitat es disposarà d'una franja de protecció de 25 m, d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
 - En el supòsit que l'establiment disposi d'elements decoratius d'enjardinament exterior, aquests són admesos sempre i quan les espècies vegetals utilitzades siguin de baixa combustibilitat, i en cap cas s'admet la plantació d'espècies resinoses.
 - L'interior dels perímetres de les parcel·les, en el cas de no trobar-se pavimentades, s'hauran de mantenir periòdicament lliures de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material que pugui propagar un foc.
 - S'alertarà del risc d'incendi forestal amb col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
 - Dins el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 9 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32955502-5M9WA-JQN9U-ZJLQZ-7FED8DCCB2C8704CE86CE1A2D98373298ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses




Pau Casals, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

autoritzacions gestionades per la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.

- Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
 - Dins el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
 - D'acord l'article 18 del Decret 64/95, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
 - D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els agents de l'autoritat podran establir *in situ* mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.
- e) Prescripcions relatives en matèria de prevenció i seguretat d'incendis:
- La instal·lació disposarà com a mínim d'un extintor de CO2 d'eficàcia mínima 21 B ubicat al costat del quadre elèctric.
- f) Altres prescripcions:
- Pel que fa al control de prevenció de la legionel·losi, a la instal·lació de rentat de cotxes caldrà aplicar un programa de manteniment i control d'acord amb la legislació vigent.
 - L'activitat, en escenaris d'emergència per sequera, ha de contar amb sistemes de recirculació de l'aigua que assegurin la reducció d'un 25% del consum d'aigua d'ús industrial respecte al consum en normalitat, segons Acord GOV/18/2024, de 16 de gener del Govern de la Generalitat, o substitutiu, de les mesures d'estalvi que estableix el Pla de Sequera en l'escenari d'emergència actual.
 - Compliment del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les instruccions tècniques complementàries.
- g) Control inicial:
- En cap cas no es pot iniciar l'exercici de l'activitat fins que no s'hagi efectuat el control inicial de caràcter mediambiental sobre aquesta, realitzat per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada. Seran objecte de control inicial totes les determinacions que s'estableixen en la part expositiva de la present proposta.
- Advertir que la llicència ambiental caduca transcorreguts quatre anys des de la data en què es va atorgar, quan l'activitat no se sotmet a un control ambiental inicial (art. 61 PCAA).
- h) Controls periòdics:
- L'activitat se sotmetrà a controls periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir de l'atorgament de la llicència, l'objecte d'aquest serà l'establert en l'article 71.1 de la PCAA.

DOCUMENT ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI_12122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 5M9WA-JQN9U-ZJLQZ Data d'emissió: 13 de Desembre de 2024 a les 10:36:15 AM Pàgina 10 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària Accidental de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 12/12/2024 12:52	ESTAT SIGNAT



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32855602_5M9WA-JQN9U-ZJLQZ_7FED6DCCB2C8704CE86CE1A2D98373298ED137A82), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses



PAU CASALS, 17 08233 Vacarisses T. 938 359 002 F. 938 359 407 vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat

Documentació que caldrà presentar abans del control inicial:

- Certificat final de la instal·lació emès per un tècnic competent conforme es compleixen totes les mesures correctores assenyalades anteriorment i les que preveu el projecte.
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis subscrit amb una empresa autoritzada.
- Fotocòpia de la última declaració anual de residus o bé acreditar que s'ha donat d'alta a l'Inventari Permanent de Productors de Residus Industrials de l'Agència de Residus de Catalunya.
- Fotocòpia de l'Acta de posada en marxa de la instal·lació elèctrica o bé un certificat emès per un instal·lador autoritzat conforme la instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de baixa tensió o bé un Butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica signat per un instal·lador autoritzat (BRIE).
- Actes de posada en marxa de les instal·lacions que ho requereixin (aparells a pressió, instal·lació elèctrica, etc.).
- Inscripció de la instal·lació elèctrica davant d'una entitat col·laboradora.
- Declaració actualitzada i fitxes d'acceptació de residus o bé acreditar que s'ha donat d'alta a l'Inventari Permanent de Productors de Residus Industrials de l'Agència de Residus.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats i als organismes que han intervingut en l'expedient.”

La resolució precedent és definitiva i exhaureix la via administrativa. Contra aquesta els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en un termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la data del present anunci.

Tanmateix, amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar potestativament recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes, que també serà comptador des de l'endemà de la data del present anunci.

Això no obstant, poden interposar-ne qualsevol altre si ho consideren convenient.

Vacarisses, a data de la signatura